

AUTEL MAXISYS

ADAS

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM

CALIBRATION

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ

Идеальное решение для автосервисов, занимающихся заменой стекол и кузовным ремонтом автомобилей. Система позволяет калибровать видеокамеры, радары, лазерные дальномеры и ультразвуковые системы автомобиля.

Беспроводной автосканер с расширенными диагностическими функциями и встроенными подсказками

Модульная стойка с микролифтом позволяет собрать комплект, необходимый для СТО



Еженедельные обновления программного обеспечения позволяют проводить калибровку на дилерском уровне для всех массовых автомобилей.



Встроенные подсказки и видеообучение позволяют быстро обучить сотрудников работе на стенде



autel-russia.ru



УДОБНАЯ | ТОЧНАЯ | КОМПЛЕКСНАЯ



Система калибровки ADAS

MAXISYS ADAS

КАЛИБРОВКА ВСЕХ СИСТЕМ ADAS

MaxiSys ADAS - это мощный инструмент, превосходящий дилерские автосканы, благодаря универсальной, комплексной и точной калибровке систем ADAS.

- АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ACC)
- СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН (BSD)
- СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА (AVM)
- СИСТЕМА ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ (RCW)
- СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ (NVS)
- СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ (LDW)



МАКСИМАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ

MaxiSys ADAS - это универсальная система калибровки ADAS с поддержкой более чем 60 автопроизводителей, включая Mercedes Benz, BMW, Land Rover, Nissan, Toyota, Hyundai, Volvo и др. Список производителей расширяется с выходом обновлений.

СКАНЕР MAXISYS ADAS

Сканер поддерживает не только калибровку систем помощи водителю, но и расширенные диагностические функции, которые позволяют применять прибор на других постах в СТО.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

ADAS

ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM

CALIBRATION

MaxiSys ADAS идеально подходит для мастерских по замене стекол, независимых автосервисов и кузовных цехов, поскольку предоставляет новые возможности выполнения ремонта и позволяет работать более эффективно. Решение MaxiSys ADAS совместимо с разнообразными системами помощи водителю на основе видеокамер и радаров, предлагает модульные возможности диагностики и калибровки, которые легко комбинируются с учетом ваших потребностей в ремонте.



(LDW)

СИСТЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ

Система предупреждения о начале ухода автомобиля с полосы автомагистрали. Предназначена для минимизации причин столкновений (ошибки водителей, отвлекающие факторы и сонливость).



(RCW)

СИСТЕМА ВЫЕЗДА С ПАРКОВКИ

Система автоматического торможения при движении задним ходом (ассистент выезда с парковки). Система обнаруживает объекты в так называемой "слепой" зоне и использует датчик радара для предупреждения водителя во время вождения.



(AWM)

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА

Система рассчитывает показатели длины и ширины автомобиля, выводя их на экран, и изображает траекторию с учетом габаритов в виде нескольких линий. Это помогает водителю увидеть свой автомобиль со стороны и осуществить сложный маневр самостоятельно, минимизируя при этом риски.



(ACC)

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Система управления, автоматически регулирующая скорость для поддержания безопасного расстояния до впереди идущих автомобилей. Управление осуществляется на основе информации от бортовых датчиков.



(BSD)

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ «СЛЕПЫХ» ЗОН

Система контроля "слепых" зон используется для информирования водителей о наличии зоны, в которой другого транспортного средства не видно.



(NVS)

СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ

Использует тепловизор, чтобы улучшить зрительное восприятие водителя и увеличить расстояние видимости в темноте или при плохой погоде за пределами досягаемости света фар автомобиля.



КОМПЛЕКТ MAXISYS ADAS

Каждая марка имеет специализированные мишени, и Вы можете комплектовать MaxiSys ADAS в зависимости от Ваших потребностей.

● VAG-LDW (CSC0601/01)

● BENZ-LDW (CSC0601/02)

● Nissan/Honda-LDW Тип 1 (CSC0601/03)

● Honda-LDW Тип 2 (CSC0601/05)

● Nissan-LDW Тип 2 (CSC0601/06)

● Hyundai-LDW (CSC0601/07)

● Toyota/Lexus-LDW (CSC0601/11)

● VAG-AVM (CSC1004/01)

● Honda-AVM (CSC1004/03)

● BENZ-RCW (CSC1006/01)

● VAG-RCW (CSC0806/01)

● Nissan-RCW (CSC1006/05)

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ADAS

КОМФОРТНАЯ РЕГУЛИРОВКА MAXISYS ADAS

Система MaxiSys содержит простые, иллюстрированные, пошаговые инструкции, объясняющие как правильно отрегулировать калибровочную стойку, выставить уровень и отцентрировать стелд.



**БАЗОВАЯ УСТАНОВКА
РАМЫ**



**УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ**



**ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
РАМЫ**



НА ВЕБ-САЙТЕ AUTEL ДОСТУПНЫ ОБНОВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩЕГО НОВЕЙШИЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА | 1 ГОД БЕСПЛАТНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


AUTEL

Смотрите наши
бесплатные
обучения
на YouTube
канале



КОМПЛЕКТАЦИЯ MAXISYS

ADAS ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM CALIBRATION




Калибровочная рама
CSC0600



Отражатель
CSC0602/01




LDW Mercedes
CSC0601/01




Лазер
CSC0500/02




Колесный зажим
CSC0500/01



LDW Honda (Pattern II)
CSC0601/08-L | CSC0601/08-R



LDW Nissan/Infiniti (Pattern II)
CSC0601/06-L | CSC0601/06-R



LDW Nissan (Pattern I)
CSC0601/03-L | CSC0601/03-R




Калибровочная опора
CSC0600/02



LDW Honda (Pattern I)
CSC0601/05



LDW Toyota (Pattern II)
CSC0601/15



LDW Toyota/Lexus (Pattern I)
CSC0601/11



LDW Hyundai/KIA (Pattern II)
CSC0601/09


BASIC KIT

FULL KIT


86 МАРОК В БАЗЕ



ПОДДЕРЖКА ВСЕХ СИСТЕМ ADAS



ПОДДЕРЖКА ДИАГНОСТИКИ ВСЕХ СИСТЕМ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА


Hyundai/Kia - LDW (тип 1) CSC0601/07		Nissan - LDW (тип 1) CSC0601/03-L CSC0601/03-R		Угловой отражатель - BSD 0802/01		Nissan/Infiniti Continental - ACC 0602/02	
Лазер для позиционирования мишеней 0500/04		Mercedes - NVS 0803/01		VAG, GM - NVS 0603/01		VAG - BSD (доплер. типа) 0605/01	
VAG - AVM CSC0804/01		VAG - RCW CSC0806/01		Honda - AVM CSC1004/02 CSC1004/03		VAG - AVM (тип 2) CSC1004/01	
Ford - AVM CSC1004/05		Cadillac - AVM CSC1004/06		Porsche-AVM CSC1004/07		Nissan - LDW (тип 3) CSC0601/04	
Mazda - LDW (тип 1) CSC0601/12		Mazda - LDW (тип 2) CSC0601/13		Mitsubishi - LDW CSC0601/22		Mercedes Benz - LDW CSC0601/19	
Subaru - LDW (тип 1) CSC0601/14							

Смотрите наши
бесплатные обучения
на YouTube канале



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ **AUTEL IA800**

РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА ADAS



САМАЯ БЫСТРАЯ, ПРОСТАЯ И ТОЧНАЯ УСТАНОВКА





ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

- 3D система сканирования автомобиля
- Измерение всех параметров за 1 шаг
- 4 камеры для определения колесных мишеней
- 1 камера для измерения расстояния
- 1 камера для самокалибровки

БОЛЕЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ
ОТВЕСОВ
ШНУРОВ
ЗЕРКАЛ
НЕТ

ТОЧНОСТЬ УСТАНОВКИ СТЕНДА ADAS

- Максимальный угол отклонения от продольной оси автомобиля:
0,01 град
- Смещение от продольной оси автомобиля:
не более 1 мм
- Расстояние от автомобиля до мишени:
не более 1 мм

4 ШАГА К ЭФФЕКТИВНОСТИ

1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА


- Выполните проверку регулировок ходовой части автомобиля и сформируйте предварительный отчет
- Быстро определите проблемы, которые могут повлиять на правильность калибровки система ADAS
- Не требуется использование специализированного оборудования для сход-развала



2

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СТЕНДА

- Исключите риск возникновения ошибок, связанных с механическими измерениями
- Позиционируйте стенд без привлечения дополнительных сотрудников с минимальными затратами времени



Увеличьте средний чек за счет выполнения дополнительных работ в СТО



Иллюстрированные пошаговые инструкции направляют процесс установки калибровочной рамы



- Цветовая индикация показателей упрощает позиционирования
- Завершите процесс калибровки используя программное обеспечение сканера MaxiSys с поддержкой систем ADAS
- Выполните контрольное сканирование, для получения окончательного отчета о выполненных работах связанных с калибровкой систем ADAS



- Предоставьте подробные и точные отчеты о проведенных операциях по калибровке перед возвратом автомобиля владельцу
- Отправьте отчеты о предварительном сканировании и окончательном сканировании в электронном виде в страховую компанию


[illegible]

РАСШИРЕНИЕ **AUTEL IA800**



ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ СВОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ AUTEL IA800



КОЛЕСНЫЕ ЗАЖИМЫ
Используются для крепления мишеней к колесу



МИШЕНЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ
Используется для измерения расстояния между авто и калибровочной рамой



ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСНЫЕ МИШЕНИ
Используются для калибровки систем ADAS



ЗАДНИЕ КОЛЕСНЫЕ МИШЕНИ
Используются для проверки регулировок ходовой части



ПРОТИВОУКАТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Предохраняют автомобиль от повреждений во время проверки



ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАНШЕТА
Используются для установки сканера на стенд ADAS



ФИКСАТОР РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Предотвращает смещения рулевого колеса во время проверки



БЛОК ПИТАНИЯ
Используются для питания оптической системы позиционирования

MAXISYS MA600

КАЛИБРОВКА СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯ

СИСТЕМА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАМЕР
СИСТЕМ LDW (СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА
ПОЛОСОЙ)




СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СЕРВИСОВ ПО
ЗАМЕНЕ СТЕКОЛ

ADAS
ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM
CALIBRATION



С пошаговыми инструкциями на русском языке



КОМПАКТНАЯ | ТОЧНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ




Система калибровки ADAS

autel-russia.ru


MA600

КАЛИБРОВКА ВСЕХ СИСТЕМ ADAS

Универсальность и модульность. MA600 позволяет обслуживать более 60 марок автомобилей



Mercedes-LDW
CSC0601/02



Volkswagen-LDW
CSC0601/01



Mazda-LDW
CSC0601/12



Honda-LDW
CSC0601/08-L | CSC0601/08-R



Nissan / Infiniti-LDW
CSC0601/06-L | CSC0601/06-R



Mazda-LDW
CSC0601/13-L | CSC0601/13-R



Honda-LDW
CSC0601/05



Toyota / Lexus-LDW
CSC0601/11



Mercedes-LDW
CSC0601/19



Hyundai / KIA-LDW
CSC0601/09




Toyota-LDW
CSC0601/15



Nissan-LDW
CSC0601/04-L | CSC0601/04-R



Nissan-LDW
CSC0601/03-L | CSC0601/03-R




Subaru-LDW
CSC0601/14




Mitsubishi-LDW
CSC0601/22-L | CSC0601/22-R



Компактная разборная конструкция позволяет использовать MA600 на выезде



Точная и простая система позиционирования рамы, позволяет выполнить установку в течении 2 минут одним человеком



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Бесплатная загрузка
приложения для смартфона

Совместимость
с автосканерами
серии MaxiSys

УЧИТЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ АКБ

- Сокращение числа ошибок при диагностике АКБ
- Тест АКБ с малой емкостью
- Сокращение повторных тестов после зарядки АКБ

АДАПТИРУЕТ СИСТЕМУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АКБ

- Сброс настроек системы BAS
- Функция регистрации замены АКБ
- Поддержка более 50-ти марок

ИНФОРМИРУЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Поддержка русского языка
- Пошаговые инструкции
- Схемы расположения АКБ на автомобиле

ТЕСТЕРЫ АКБ И СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ MaxiBAS BT506/BT508

С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СМАРТФОНУ



MaxiBAS BT506

Быстрая диагностика АКБ


- Отчеты о состоянии АКБ в облаке
- Тесты: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Поддержка АКБ: AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ
- Поддержка АКБ 6 В и 12 В



MaxiBAS BT508

Функции BT506 + функции автосканера для 1 марки

- Идентификация авто по VIN
- Чтение и удаление ошибок
- Сервис системы BAS
- Адаптации систем после замены АКБ



Печать отчетов с помощью
встроенного термопринтера

Бесплатное обновление ПО на протяжении
всего срока службы прибора

УЧИТЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ АКБ

- Сокращение числа ошибок при диагностике АКБ
- Тест АКБ с малой емкостью
- Сокращение повторных тестов после зарядки АКБ

АДАПТИРУЕТ СИСТЕМУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АКБ

- Сброс настроек системы BAS
- Функция регистрации замены АКБ
- Поддержка более 50-ти марок

ИНФОРМИРУЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Поддержка русского языка
- Пошаговые инструкции
- Схемы расположения АКБ на автомобиле

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР АКБ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ АВТОСКАНЕРА MaxiBAS BT608

**РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТО**

Bluetooth
VCI-модуль V200



Зажимы со встроенным
термодатчиком

Рулон
термобумаги

MaxiBAS BT608

**Диагностика и обслуживание аккумуляторов
и электрических систем**

- Отчеты о состоянии АКБ в облаке
- Тесты: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Поддержка АКБ: AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ
- Поддержка АКБ 6 В и 12 В

**Ускоренная идентификация автомобилей
благодаря автоматическому/ручному вводу
VIN-номера и сканированию штрихкода**

- Функции диагностики для более чем 50-ти марок
- Идентификация авто по VIN
- Чтение и удаление ошибок
- Параметры в реальном времени
- Сервис системы BAS
- Адаптация систем после замены АКБ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАСТЕРОВ-ПРИЕМЩИКОВ И АВТОМЕХАНИКОВ

БОЛЕЕ 20 СЕРВИСНЫХ
ФУНКЦИЙ ДЛЯ ТО



УЧИТЫВАЕТ СОСТОЯНИЕ АКБ

- Сокращение числа ошибок при диагностике АКБ
- Тест АКБ с малой емкостью
- Сокращение повторных тестов после зарядки АКБ

АДАПТИРУЕТ СИСТЕМУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АКБ

- Сброс настроек системы BAS
- Функция регистрации замены АКБ
- Поддержка более 50-ти марок

ИНФОРМИРУЕТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Поддержка русского языка
- Пошаговые инструкции
- Схемы расположения АКБ на автомобиле

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АВТОСКАНЕР С ФУНКЦИЯМИ ТЕСТЕРА АКБ

MaxiBAS BT609

Диагностика и обслуживание аккумуляторов и электрических систем

- Диагностические функции для всех систем
- Функции диагностики для более чем 50-ти марок
- Идентификация авто по VIN
- Чтение и удаление ошибок
- Параметры систем
- Сервисные функции для ТО и ремонта

Ускоренная идентификация автомобилей благодаря автоматическому/ручному вводу VIN-номера и сканированию штрихкода

- Функции тестера АКБ
- Отчеты о состоянии АКБ в облаке
- Тесты: CCA от 100 до 3000A, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
- Поддержка АКБ: AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ
- Поддержка АКБ 6 В и 12 В
- Сброс BAS и регистрация АКБ



ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

Функции диагностики	BT506	BT508	BT608	BT609
Распознавание автомобиля по VIN	Нет	Автоматический	Автоматический /ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN-номера	Автоматический /ручной ввод VIN-номера / сканирование по фото VIN-номера
AUTOSCAN. Опрос всех систем на наличие неисправностей	Нет	Только одна марка автомобилей	Да	Да
Считывание/удаление диагностических кодов	Нет	Только одна марка автомобилей	Да	Да
Чтение параметров электронных систем	Нет	Нет	Да	Да
Сервисные функции для всех электронных систем	Нет	Нет	Нет	Да
Сервисная функция BMS. Сброс системы после замены АКБ	Нет	Только одна марка автомобилей	Да	Да
Обновление диагностического ПО	Нет	Плата за дополнительные марки авто и ежегодное обновление	Бесплатное обновление	Ежегодная плата за обновление
ПО и оборудование	BT506	BT508	BT608	BT609
Операционная система	Нет	Нет	Android 9.0	Android 9.0
Экран	Нет	Нет	5,5" сенсорный экран	7" сенсорный экран
Процессор	Cortex-M4	Cortex-M4	Cortex-A35,1,5 ГГц	Cortex-A35,1,5 ГГц
Память / ОЗУ	Нет	Нет	32 Гб/2 Гб	64 Гб/2 Гб
Аккумулятор	Нет	Нет	3000 мАч, 6 ч	6000 мАч, 6 ч
Видеокамера	Нет	Нет	8 Мп	8 Мп

Функции тестера АКБ	BT506	BT508	BT608	BT609
Диапазоны тестирования CCA	100–2000 CCA	100–2000 CCA	100–3000 CCA	100–3000 CCA
Тип поддерживаемых АКБ	AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ	AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ	AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ	AGM, AGM Spiral, EFB и гелевых АКБ
Виды тестов и стандартов АКБ	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB	CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
Напряжение АКБ	6 В, 12 В	6 В, 12 В	6 В, 12 В	6 В, 12 В
Бортовое напряжение	12 В, 24 В	12 В, 24 В	12 В, 24 В	12 В, 24 В
Диапазон напряжения	1,5 В - 36 В	1,5 В - 36 В	1,5 В - 36 В	1,5 В - 36 В
Температурная компенсация	Да	Да	Да	Да
Схемы расположения АКБ	Да	Да	Да	Да
Отчет о состоянии АКБ	Нет	Да	Да	Да
Отправка отчетов по электронной почте	Да	Да	Да	Да
Встроенный принтер	Нет	Нет	Да	Нет
Облачный сервис	Да	Да	Да	Да
Мультиметр	Нет	Нет	Да (опция)	Да (опция)
Токовые клещи	Нет	Нет	Да (опция)	Да (опция)

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОДИАГНОСТИКИ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА

Почему профессионалы выбирают их



Дилерские
функции

**Уникальная
функциональность**

86 марок



Покрытие

**Уникальное покрытие
по маркам**



73%
русификации

**Уникальная
русификация**



Встроенная
тех. документация

**Встроенная техническая
документация**




24 месяца
гарантия

Уникальная гарантия




УДОБСТВО БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ MaxiDAS и MaxiSys


Все функции реализованы с учетом пожеланий
и требований профессиональных диагностов




Автоопределение по VIN
и автосканирование всех систем




Просмотр параметров системы
в 4-х форматах с функцией записи



Тест-блоки исполнительных механизмов
с отслеживанием по параметрам



Функции адаптации с подробными
инструкциями



Сервисные функции вынесенные
в главное меню


УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ MaxiSys

Специальные и инженерные функции




MaxiSys ПОЗВОЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ



Online и offline кодирование ECU




Online и offline программирование




Сохранение кодировок ECU в облаке



Инженерный уровень доступа к ECU



Repair Assist



Топология шин передачи данных

УНИКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ

Автосканы MaxiSys и MaxiDAS поддерживают
более 86 марок автомобилей по 2021 год включительно

Европа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Iveco Daily, Aston Martin, Maserati, Ferrari

Япония: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda, Nissan GTR, Fuso

Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO, Hyundai CV, Samsung

Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance Great Wall, Foton (Eng), Maxus (Eng), Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC (Eng)

США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford

Россия: ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ

Малайзия: Perodua (Eng), Proton (Eng)


Индия: Mahindra (Eng), Tata(Eng)

УНИКАЛЬНАЯ РУСИФИКАЦИЯ

**MaxiSys и MaxiDAS имеют уровень профессиональной русификации более 73%,
что делает его самым русифицированным мультимарочным автосканером**


Параметры	Значение	Ед. измерения
☐ Скорость автомобиля	0	km/h
☐ Регулировка зажигания	17	deg
☐ Температура всасываемого воздуха	31	°C
☐ Массовый расход воздуха	3.54	g/s
☐ Угол открытия дроссельной заслонки	2.4	%
☐ Задний кислородный датчик	0.1	V
☐ Напряжение аккумулятора	13.9	V
☐ Напряжение датчика расхода воздуха	1.2	V
☐ Интенсивность первого впрыска топлива	2.3	ms

Русификация параметров




Русификация специальных функций

73%
русификации



Русификация ошибок




Русификация информационных подсказок

УНИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Автосканы Autel – признанные мировые лидеры по скорости работы. Мы не используем бытовые планшеты для создания наших автосканеров. Планшеты специально разработаны с учетом суровых условий эксплуатации в автосервисе.

Мы знаем, что зачастую его ждут падения на пол, моторное масло и грязь. И автосканы MaxiSys и MaxiDAS готовы к этому! Основными критериями при разработке были максимальная скорость работы и ударопрочность.



УНИКАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ

Подменный прибор на время ремонта позволит избежать простоя и потери денег

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ



2 года заводской гарантии

Благодаря высокой надежности оборудования Autel завод принял решение об увеличении срока гарантии в 2 раза



Европейская гарантия

Комплектуется европейским гарантийным талоном, что дает возможность получать техническую, гарантийную и постгарантийную поддержку на территории стран СНГ и Европы




Подменный прибор

В случае отказа оборудования в гарантийный срок с 3 по 24 месяц эксплуатации, мы выдадим Вам подменный прибор на время ремонта Вашего

ВСТРОЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ AUTEL VESA

HaynesPro®

WorkshopData™



Замена и объемы жидкостей



Перечень работ и запчастей для ТО



Нормы времени

Новые возможности для пользователей MaxiSys (опция)* и MaxiDAS

- Доступ к технической документации по ремонту и обслуживанию в один клик
- Документация на русском языке
- Доступ к отзывным компаниям от заводов изготовителей
- Ведомая диагностика для сложных случаев и многое другое




Сброс сервисного интервала

*Функционал HaynesPro включен в стоимость сканера MaxiDAS DS808BT, для остальных сканеров приобретается как опция


AUTEL VESA (ОПЦИЯ)

ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ




Basic Tech

- Техническое обслуживание
- Регулировочные данные
- Жидкости и смазки




Full Tech

- Идентификационные данные
- Техническое обслуживание
- Регулировочные данные
- Жидкости и смазки
- Руководство по ремонту
- Нормы времени



Full Electronics

- Расшифровка кодов неисправностей
- Распиновка блоков
- Электросхемы (системы комфорта)
- Расположение элементов и их проверка
- VESA (Ведомая диагностика)
- Предохранители и реле



Full Electronics

- SMARTCASE – решения по ремонту
- SmartFIX – технические сервисные бюллетени
- Отзывные компании

MaxiSys & MaxiDAS

MAXIDAS DS808BT

Легендарный автосканер в новом формате

Решение для малых и средних СТО

Отличительные особенности:

- Выполнение сервисных процедур
- Беспроводная диагностика
- Видеообучение
- База по ремонту и обслуживанию



WorkshopData™

86 марок



в базовом
комплекте



Дилерские
функции



73%
русификации



24 месяца
гарантии

Тест - драйв



перед покупкой

3 года



Бесплатных
обновлений

Смотрите видео
на нашем YouTube
канале



MAXIDAS DS808BT

качественная диагностика может быть доступной


MaxiVCI mini



86 марок авто



24 сервисной функции



Полная диагностика всех систем

MaxiSys & MaxiDAS

MaxiSys MS906BT PRO

Профессиональный уровень диагностики
с поддержкой онлайн и офлайн
кодирования ECU

Для постов диагностики
и автоэлектрики



WorkshopData™

База по ремонту
и обслуживанию
(Опция)

86 марок



в базовом
комплекте



ЕМ и инженерные
функции



Онлайн
программирование



Осциллограф



Техническая
документация



Смотрите видео
на нашем YouTube
канале




MaxiSys MS906BT PRO

Специальная версия для поста
диагностики и автоэлектрики




**MaxiSCOPE
MP408**

Online и offline программирование



Сохранение кодовых ECU в облаке



MAXISCOPE MP408

Аксессуары. Осциллографический модуль

Расширьте возможности вашего автосканера

- Совместная работа со сканерами MaxiSys и ПК
- Высокая частота дискретизации сигнала 20 МГц при использовании 1 канала
- Работа с высокоскоростными шинами обмена данными CAN, LIN и др
- Автоматическая настройка шкал
- Удобная система измерения показаний
- Вывод 4 графиков одновременно с возможностью наложения
- Онлайн обновления ПО



Поддержка шин
CAN, LIN и FlexRay



Дискретизация
80 МГц



Подключение
к ПК



Интеграция с
MaxiSys




Сигнальные
триггеры

Смотрите видео
на нашем YouTube
канале




4-Х КАНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ С ЧАСТОТОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 20МГЦ

Осциллограммы



Высокая частота дискретизации




Поддержка шины CAN




Отображение 4 параметров одновременно



Автонастройка пределов измерений



Удобство измерений параметров



Создание шаблонов

НОВАЯ ЛИНЕЙКА СКАНЕРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ



MaxiSys MS909

MaxiSys MS919

MaxiSys ULTRA

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДИАГНОСТИКИ

Специальные и инженерные функции

- Online программирование и кодирование
- Offline кодирование
- Инженерное кодирование
- Резервное копирование кодировочных данных ECU

Интеллектуальная и расширенная диагностика

- Топология шин передачи данных
- Online анализ кодов неисправностей
- Online ведомая диагностика (Repair Assist)
- Online советы по ремонту
- CAN BUS CHECK – проверка диагностической шины
- Поддержка OEM стандартов J2534, D-PDU и RP1210
- Поддержка новых протоколов DoIP, CAN FD и Mega CAN
- 4-х канальный осциллограф с частотой 20 МГц
- Генератор сигналов
- Встроенный мультиметр

Информационная и техническая поддержка

- OEM технические бюллетени по ремонту TSB
- Электросхемы Haynes Pro Electronics FULL / опция
- Ведомая диагностика Haynes Pro Electronics FULL / опция
- Распиновка блоков управления Haynes Pro Electronics FULL / опция
- Описание принципов работы элементов электронных систем управления Haynes Pro Electronics FULL / опция

Тренинги по диагностике

- Offline обучение в лаборатории Autel CIS
- Online курс по базовой диагностике
- Online курс по программированию и кодированию
- Online курс по работе на осциллографе

MaxiSys & MaxiDAS

MaxiSys MS919

Новый эталон диагностического автосканера

Способен заменить дилерский автосканер



ОЕМ и инженерные
функции



Онлайн
программирование



Измерительный
модуль



Интеллектуальная
диагностика



Техническая
документация

Смотрите видео
на нашем YouTube
канале



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА



Уровень дилерской диагностики

Чтение ошибок + Анализ ошибок + Помощник по ремонту


Уровень диагностики MaxiSys

Чтение ошибок + Анализ ошибок
+ Помощник по ремонту + TSB + Топология

- Технический сервисный бюллетень (TSB)
- Анализ ошибок
- Помощник по ремонту (Repair Assist)
- Встроенный измерительный блок (с VCMI)
- Советы по ремонту

Remote Expert

Система удаленной поддержки диагностов и механиков




- Подбор эксперта по марке, системе и процедуре
- Эксперт выполнит подключение через сеть онлайн
- Эксперт выполнит все необходимые процедуры



Сотни экспертов со всего мира



Быстрое онлайн подключение




Подбор эксперта по маркам и системам



Поддержка OEM и инженерных программ

Больше нет нерешаемых задач

Эксперт может использовать любое диагностическое оборудование для решения Ваших задач



Сторона Эксперта



ТОПОЛОГИЯ ШИН ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

- Полная визуализация структуры шин передачи данных
- Визуализация взаимосвязи блоков управления
- Наглядное представление статуса блоков управления
- Отображение количества кодов неисправностей в блоках управления



Функция реализована для марок:



НОВЫЕ МОДУЛИ MAXIFLASH



MaxiFlash VCI

Поддержка
последних протоколов

Используемые протоколы

KPW, CAN, CAN-FD, и DoIP для связи между ECUs

Поддерживаемые стандарты

Поддержка OEM стандартов J2534, D-DPU и RP1210

OEM программирование

Поддержка OEM программирования ECU через OEM интерфейсы

OEM диагностика

Поддержка диагностики через дилерские OEM программы

Беспроводной осциллограф

4 канала для измерений с частотой пропускания 20 МГц

Беспроводной мультиметр

С расширенным функционалом измерений

Генератор сигналов

Позволит имитировать сигналы датчиков и управления

CAN BUS CHECK

Проверка диагностической шины CAN за минуты



MaxiFlash VCMII

Весь функционал
MaxiFlash VCI

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АВТОСКАНЕРОВ MaxiSys и MaxiDAS



Основные функциональные характеристики	MaxiDAS DS808BT	MaxiSys MS906BT	MaxiSys MS906BT PRO
Количество поддерживаемых марок	86	86	86
Количество адаптеров OBD-II	11	10	10
Беспроводная диагностика	Да	Да	Да
Расширенные функции диагностики	Да	Да	Да
Расширенные сервисные функции	Да	Да	Да
База данных Autel Vesa (WorkshopData)	Да	Да (опция)	Да (опция)
Функция OFFLINE кодирование ECU	Нет	Да	Да
Функции ONLINE кодирования и программирования ECU	Нет	Нет	Нет
Интерфейс MaxiFlash (поддержка J2534)	Нет	Нет	Нет
Модуль ADAS (калибровка систем помощи водителю)	Нет	Да (опция)	Да (опция)
Функция удаленного эксперта REMOTE EXPERT BOX	Нет	Нет	Нет
Модуль осциллографа	Нет	Да (опция)	Да
Модуль видеэндоскопа	Нет	Да (опция)	Да (опция)

НОВАЯ ЛИНЕЙКА MaxiSys



Основные функциональные характеристики	MaxiSys MS909	MaxiSys MS919	MaxiSys MS Ultra
Количество поддерживаемых марок	86	86	86
Количество адаптеров OBD-II	10 (опция)	10 (опция)	10 (опция)
Беспроводная диагностика	Да	Да	Да
Расширенные функции диагностики	Да	Да	Да
Расширенные сервисные функции	Да	Да	Да
База данных Autel Vesa (WorkshopData)	Да (Опция)	Да (Опция)	Да (Опция)
Функция OFFLINE кодирование ECU	Да	Да	Да
Функции ONLINE кодирования и программирования ECU	Да	Да	Да
Интерфейс MaxiFlash (поддержка J2534)	Да	Да	Да
Модуль ADAS (калибровка систем помощи водителю)	Да (Опция)	Да (Опция)	Да (Опция)
Функция удаленного эксперта REMOTE EXPERT BOX	Да (Опция)	Да (Опция)	Да (Опция)
Модуль осциллографа	Да (Опция)	Да	Да
Модуль видеэндоскопа	Да (Опция)	Да (Опция)	Да (Опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MaxiSys и MaxiDAS

Характеристики планшета	MaxiDAS DS808BT	MaxiSys MS906BT	MaxiSys MS906BT PRO
Операционная система	Android™ 4.4.4 KitKat	Android™ 4.4.2 KitKat	Android™ 4.4.2 KitKat
Процессор	Cortex-A9 (1.5 GHz)	Samsung Exynos Hexa-Core (1.3 GHz + 1.7 GHz)	Samsung Exynos Hexa-Core (1.3 GHz + 1.7 GHz)
Экран	7.0" 1024X600 LED Емкостной тачскрин	8.0" 1024X768 LED Емкостной тачскрин	8.0" 1024X768 LED Емкостной тачскрин
Камера	—	Фронтальная 8 Мп автофокус и вспышка	Фронтальная 8 Мп автофокус и вспышка
Интернет	Wi-Fi 2.4 GHz, BT v.2.1 + EDR	Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)	WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
Аккумулятор	3 200 mAh	10 000 mAh	10 000 mAh
Жесткий диск	32 Gb, SSD	32 Gb, SSD	32 Gb, SSD
Расширения	Micro SD до 32 Gb	Micro SD до 32 Gb	Micro SD до 32 Gb
Вес / габариты	0,8 (кг) / 238*150*36 (мм)	1,05 (кг) / 270*176*36 (мм)	1,05 (кг) / 270*176*36 (мм)

НОВАЯ ЛИНЕЙКА MaxiSys

Характеристики планшета	MaxiSys MS909	MaxiSys MS919	MaxiSys MS Ultra
Операционная система	Android 7.0	Android 7.0	Android 7.0
Процессор	Samsung Exynos8895V octa-core (2.3 GHz Quad-core Mongoose + 1.7 GHz Quad-core A53	Samsung Exynos8895V octa-core (2.3 GHz Quad-core Mongoose + 1.7 GHz Quad-core A53	Samsung Exynos8895V octa-core (2.3 GHz Quad-core Mongoose + 1.7 GHz Quad-core A53
Экран	9.7" 2048X1536 RETINA Емкостной тачскрин	9.7" 2048X1536 RETINA Емкостной тачскрин	12.9" 2732X2048 RETINA Емкостной тачскрин
Камера	Основная 16 Мп автофокус и вспышка, фронтальная 5 Мп	Основная 16 Мп автофокус и вспышка, фронтальная 5 Мп	Основная 16 Мп автофокус и вспышка, фронтальная 5 Мп
Интернет	WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS. поддержка 5G	WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS. поддержка 5G	WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO), BT v.2.1 + EDR, GPS. поддержка 5G
Аккумулятор	15 000 mAh	15 000 mAh	18 000 mAh
Жесткий диск	128 Gb, SSD	128 Gb, SSD	256 Gb, SSD
Расширения	Micro SD до 256 Gb	Micro SD до 256 Gb	Micro SD до 256 Gb
Вес / габариты	1.66 (кг) / 304 *227*42 (мм)	1.66 (кг) / 304 *227*42 (мм)	2.18 (кг) / 366 *281*34 (мм)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОСКАНЕР И ПРОГРАММАТОР IMMO В ОДНОМ ПРИБОРЕ

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ



Автодиагностика с функциями
онлайн кодирования
ECU

Режим пошагового
программирования
ключей IMMO

Экспертный режим работы
с блоками управления
систем безопасности

Программатор
XP400PRO
в базовом комплекте

РАСШИРЕННЫЙ ОХВАТ ЕВРОПЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

BENZ • Программирование ключей в одно касание через OBD • Поддержка 3-го поколения IMMO CAN-/K-Line добавление всех ключей/ утераны все ключи	GM • Считывание пароля IMMO, добавление ключей/потеря всех ключей (для моделей до 2020г)	RENAULT • Добавление ключей/потеря всех ключей (PIN-код не требуется) для моделей до 2020 г
BMW • SMART программирование IMMO (EWS3/4, CAS 1/2/3/4, FEM/BDC) • Добавление ключей/восстановление при полной потере	FORD • Добавление ключей/потеря всех ключей (PIN-код не требуется) для моделей до 2020 г	LANDROVER / JAGUAR • Добавление ключей/потеря всех ключей для моделей до 2019 г
VOLKSWAGEN / AUDI • Онлайн программирование в один клик • Добавление ключей/потеря всех ключей через OBD для моделей 2013 - 2020 гг	MAZDA • Добавление ключей/потеря всех ключей (PIN-код не требуется) для моделей до 2020 г • Считывание пароля иммобилайзера, добавление ключей/потеря всех ключей (для моделей до 2020г)	VOLVO • SMART программирование ключей через OBD для моделей до 2018 г • Программирование ключей Smart/Blade/Fobik через дамп

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Планшет IM608 PRO 10" сенсорный экран
- XP400 PRO (программатор ключей и чипов)
- Интерфейс MaxiFlash JVCI

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ


- Считывание/запись данных EEPROM
- Считывание/запись данных MCU
- Считывание/запись данных иммобилайзера
- Считывание/запись данных двигателя

ВОЗМОЖНОСТИ XP400PRO С IMKPA

- Чтение, запись и удаление данных Benz ESL_W209 / W906
- Программирование ключей Benz OE NEC
- Программирование ключей BMW EWS3
- Работа с ключами Volkswagen/Audi/BMW/Benz

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОСКАНЕР И ПРОГРАММАТОР IMMO В ОДНОМ ПРИБОРЕ

ДОСТАТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СТО



Базовая диагностика
всех систем

Режим пошагового
программирования
ключей IMMO

Экспертный режим работы
с блоками управления
систем безопасности

MaxiIM IM508

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

- Чтение / удаление кодов неисправностей
- Чтение параметров ECU
- Сервисные функции

ФУНКЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Экспертный режим для продвинутых пользователей
- Функция «Все ключи потеряны» (чтение PIN/CS)
- Обучение автомобильных ключей
- Генерация ключа
- Резервное копирование/восстановление данных IMMO
- Сброс и адаптация блока иммобилайзера
- Чтение транспондера, запись EEPROM, перезапись



программатор



Слот для ключей

Слот для чипов ключей

Порт подключения адаптера EEPROM через кабель MC9S12

Индикатор статуса работы

Порт USB для коммуникации и питания

Новые возможности работы с IMMO европейских автомобилей

MaxiIMKPA (опция)

Расширенный комплект адаптеров для программатора

- Поддержка более 10 типов разблокировки ключей
- Калибровка ключей BMW EWS3
- Калибровка ключей Benz NEC
- Считывание, запись и стирание данных Benz ESL_W209
- Совместимость с IM508 и IM608 (требуется XP400Pro)
- Гарантия 12 месяцев



MaxiXP400PRO

Универсальный программатор

- Расширенная функциональность для EEPROM обеспечивает доступ к большему количеству компонентов
- Поддержка более 170 типов одометров
- Поддержка ECU более 180 типов иммобилайзеров
- Поддержка ECU более 40 типов двигателей
- Поддержка более 2000 MCU компонентов
- Поддержка более 440 EEPROM
- Совместимость с IM508 и IM608
- Гарантия 12 месяцев
- Бесплатное неограниченное обновление

Аксессуары для MaxiIM IM508 и IM608 PRO



G-BOX 2

Адаптер для программирования
ключей Mercedes и BMW


- Более быстрый подбор пароля при потере всех ключей Benz
- В 8 раз более быстрый подбор пароля для W172, W204 и W207
- В 4 раза более быстрый подбор пароля для W209 и W211
- Не нужно использовать инфракрасный имитатор для 10 типов EIS
- Считывание данных 9 типов EIS при потере всех ключей
- Считывание данных 20 типов BMW DME/DDE ISN (EDC17, MEVD17, MSV90, MSD87 и т. д.)
- Считывание и синхронизация данных 18 типов VAG ECM IMMO (MQB EDC17, MED17 и т. д.)
- Для использования некоторых функций может потребоваться XP400



APB112

Эмулятор программируемых ключей

- Эмуляция программируемых ключей
- Совместимость с IM508, IM608 и IM608 Pro
- Совместимость с XP400 при использовании транспондера 4D
- Чтение чипов 46, 4D
- Подбор пароля ключа (Hyundai/Kia 46)
- Имитация чипа 46
- Эмуляция ключей Toyota 4D (94/D4, 98)
- Эмуляция ключей Toyota H (88/A8, A9, 39)
- Декодирование данных чипов ключей
- Имитация чипов автомобильных ключей (например, чипа 4D)
- Восстановление при потере всех Toyota/Lexus
- Декодирование чипов (Hyundai 46)



TOYOTA 8A

Комплект восстановления при потере
всех ключей

Используется для программирования
ключей toyota/lexus/scion 8a

- Не требуется разборка или замена иммобилайзера в случае потери всех ключей
- Совместимость с автомобилями марок Camry, RAV4, Prius, Highlander, Tacoma, Sienna и Levin
- Совместимость с диагностическими сканерами Autel серии MaxiIM

Используется вместе с:

- APB112 (эмулятор программируемых ключей)
- G-BOX2 (адаптер)
- MaxiIM (серия сканеров)

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АВТОСКАНЕРОВ IM508 и IM608

ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ВАМ



IMMO	IM508	IM608
Интеллектуальный режим (Управляемый и автоматизированный режим обучения ключей)	•	•
Экспертным режим (Расширенные функции обучения ключей)	•	•
Режим автоопределения (Производитель, Модель, Год, Система)	•	•
Чтение PIN/CS (Режим "Все ключи потеряны")	•	•
Генерация ключа	•	•
Обучение ключа	•	•
Remote learning	•	•
Сброс / Адаптация блока IMMO	•	•
Обнуление / Кодирование блока IMMO	•	•
Функция Backup и Восстановления данных IMMO	•	•
Поддержка IMMO Mercedes Benz 3-го поколения (Добавление ключей, "Все ключи потеряны", Обучение ключей)	—	•
Поддержка BMW FEM/BDC (Обучение ключа и адаптация ECU)	•	•
Поддержка BMW CAS 4/3/2 (Обучение ключа)	•	•
Поддержка VW / Audi MQB (VDD&JCI) (Добавление ключей) IMMO V A4/A5/Q5 2015 + (Обучение ключей)	•	•
VW / Audi / Seat / Scoda IMMO III / IV / V (Добавление ключей, "Все ключи потеряны")	•	•

ДИАГНОСТИКА, СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

Диагностика	IM508	IM608
Auto VIN	•	•
Чтение / Удаление кодов неисправностей	•	•
Запись / Просмотр параметров в реальном времени	•	•
Просмотр "стоп кадра"	•	•
Ведение клиентской базы	•	•
Программатор MaxiFlash JVCi	–	•
Расширенные сервисные функции	IM508	IM608
Сброс интервала межсервисного обслуживания	•	•
Освобождение стояночного тормоза после	•	•
Сброс датчика угла поворота руля (SAS)	•	•
Поддержка регистрации и сброса батареи	•	•
Поддержка принудительной регенерации DPF и регулировки форсунок	•	•
Поддержка работы с TPMS	•	•
Кодирование ECU (offline)	–	•
Отличительные особенности	IM508	IM608
Экран (Touchscreen) / Разрешение	7" / 1024 x 600	10" / 1920 x 1200
Процессор / Память	Quad-Core / 32 Gb	Hexa-Core / 64 Gb
Камера	–	8 MP
Батарея	5 000 mAh	15 000 mAh
Интернет	Wi-Fi	Wi-Fi
Поддержка русского языка	•	•

AUTEL MX-1 SENSOR

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ДАТЧИКИ TPMS

MX-sensor **1** **SENSOR**
PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS

433 MHz + 315 MHz
COMBINE BOTH

Эксклюзивная система
быстросъемных вентилей

Покрывает 99%



марок и моделей
на рынке

Заменит датчики



OEM
производителей

Замена



в один клик

Срок службы



5 - 7 лет



24 месяца
гарантии

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Один датчик с поддержкой двух частот 433 MHz и 315 MHz

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ДАТЧИКОВ MX-1 SENSOR

ФУНКЦИЯ
PRESS



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА



99%
ПОКРЫТИЕ



МОЩНЫЙ
СИГНАЛ



НЕБОЛЬШОЙ
ВЕС



МОЩНАЯ
БАТАРЕЯ



433 MHz + 315 MHz

В 1-М ДАТЧИКЕ

УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ PRESS



Функция PRESS позволяет быстро установить необходимый вентиль без использования специального инструмента.

Приобретая комплекты металлических или резиновых вентилях дополнительно к датчикам, Вы получаете возможность оперативно установить тот вентиль, который необходим Вашему клиенту.



**Минимизируйте
расходы
на формирование
и поддержание склада**

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

ДЛЯ ДАТЧИКОВ MX-SENSOR

Ремонтный комплект для датчиков Autel MX-SENSOR включает полный перечень запчастей, необходимых для сервиса и замены обрезиненных и металлических вентилей датчиков Autel MX-1 SENSOR.

Комплект для металлических вентилей – гайка	2x10 шт
Комплект для металлических вентилей – шайба	2x10 шт
Комплект для металлических вентилей – гайка	2x10 шт
Комплект для металлических вентилей – колпачок	2x10 шт
Комплект для обрезиненных вентилей – колпачок	2x10 шт
Комплект для метал. / обрезин. вентилей – золотник	2x10 шт
Обрезиненный вентиль	4x1 шт.
Металлический вентиль	4x1 шт.



НАБОР РЕЗИНОВЫХ ВЕНТИЛЕЙ
ДЛЯ MX-SENSOR



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЕЙ



НАБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВЕНТИЛЕЙ ДЛЯ MX-SENSOR



MAXITPMS PAD

РС ПРОГРАММАТОР ДАТЧИКОВ MX-SENSOR



86 марок



в базе

Программирование



ОЕМ производителей
датчиков



Бесплатные
обновления

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Решение для магазинов шин и дисков

MAXIPMS PAD

ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ МАГАЗИНОВ, КОТОРЫЕ
ПРОДАЮТ ДАТЧИКИ TPMS MX-SENSOR

Программатор подключается к любому компьютеру с операционной системой Windows и позволяет в
три шага протестировать или клонировать датчик



КОМПЛЕКТ ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗА ТРИ ШАГА

1. ВЫБЕРИТЕ МАРКУ И МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ



2. СЧИТАЙТЕ ИДЕНТИФИКАТОР ДАТЧИКА



3. ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ МХ-ДАТЧИК



MAXIPMS TS508

для диагностики и программирования TPMS



104 марки



поддержка

Программирование



ОЕМ производителей
датчиков



Поддержка
русского языка



4 Метода
программирования



Бесплатные
обновления

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Оптимальное решение для шинных центров



РЕЖИМ QUICK MODE. ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В режиме Quick mode Вы можете активировать и переобучить все известные датчики, прочитать идентификатор датчика, измерить температуру и давление, а также прочитать состояние уровня заряда батареи.



РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ

MaxiTPMS TS508 обладает максимальными возможностями для работы с системами TPMS:

Диагностические функции


- мониторинг неисправностей системы TPMS
- чтение и удаление ошибок
- обучение датчиков TPMS

Программирование датчиков TPMS

- копирование оригинального датчика
- копирование через разъем OBD II
- активация (ввод) в ручном режиме
- автогенерация нового кода

3 ПРОСТЫХ ШАГА В ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ TPMS

ДИАГНОСТИКА




1 ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ ДАТЧИКИ TPMS

ЗАМЕНА



2 ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ МХ-ДАТЧИКИ
AUTEL

ОБУЧЕНИЕ



3 ОСУЩЕСТВИТЕ ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

MAXIPMS TS608

С ПОДДЕРЖКОЙ ДИАГНОСТИКИ И СЕРВИСНЫХ ФУНКЦИЙ



104 марки
поддержка




Беспроводная
диагностика



Поддержка
русского языка



24 сервисные
функции



Диагностические
функции

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Решение для обслуживания TPMS для СТО

БАЗОВАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕШЕНИЕ ДЛЯ TRMS В ОДНОМ ПРИБОРЕ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА TRMS



- Определение и отображение ошибок системы TRMS
- Активация и обучение всех известных датчиков
- Чтение ID датчиков и уровня заряда батареи
- Подсказки по процедурам переобучения

ДИАГНОСТИКА ВСЕХ СИСТЕМ



- Диагностика всех систем по заводским протоколам
- Чтение и удаление кодов неисправностей по всем системам
- Отображение текущих параметров и стоп-кадра
- Русифицированное программное обеспечение
- Отчет по результатам диагностики
- Беспроводное подключение к автомобилю

РАСШИРЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ



- Сброс датчика угла поворота руля (SAS)
- Сервис сажевого фильтра
- Регистрация нового АКБ
- Сброс и изменение сервисного интервала
- Сервис тормозных систем




4

СПОСОБЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ TRMS

- Копирование через OBD
- Клонирование
- Ручной режим
- Автоматическое создание ID

MAXISYS MS906TS

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОСКАНЕР



Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



С модулем программирования TPMS

MAXISYS MS906TS

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Теперь специалистам не нужно приобретать два отдельных устройства для диагностики и обслуживания систем TPMS.


Встроенная антенна позволяет программировать датчики MX-Sensor максимально быстро и легко

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ TPMS




ЧТЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И АКТИВАЦИИ




ФУНКЦИИ АДАПТАЦИИ



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ



КОДИРОВАНИЕ ECU



MAXITPMS TBE 200/100

ИЗМЕРЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОТЕКТОРА И АНАЛИЗ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ



Анализ износа тормозных дисков



Лазерное измерение глубины протектора



Точность
0,1 мм




Определение
неравномерности
износа



Совместим
с MaxitPMS ITS600



Бесплатные
обновления



24 месяца
гарантии

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Решение для шинных центров

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

AUTEL MAXITPMS TBE



MAXITPMS TBE200

1.65"AMOLED



Touchscreen
(Super retina)

1 MP (макро камера)



8 MP
(масштабируемая)



3000mAh

- Лазерная система измерения
- Измерение глубины протектора шины
- Контроль износа тормозного диска
- Данные измерений в реальном времени на сенсорном экране
- Отображение кривой данных измерений износа
- Уведомление об истечении срока годности шин



MAXITPMS TBE100

0.95"AMOLED



Touchscreen

1 MP



(Макро)



1300mAh

	MaxiTPMS TBE200	MaxiTPMS TBE100
Анализ неравномерности износа	Да	Только при работе с ITS600
Сканирование DOT кода	Да	Нет
Поиск отзывных компаний производителей шин	Да	Нет
Фото фиксация повреждения шин	Да	Нет
Рекомендации по обслуживанию	Да	Только при работе с ITS600
Полный отчет по результатам проверок	Только при работе с ITS600	Только при работе с ITS600

MAXIPMS ITS600

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ШИННЫЙ СЕРВИС



104 марки



поддержка



Диагностические
функции



Сервисные
функции



Беспроводная
диагностика



Бесплатные
обновления

Смотрите
презентацию
на нашем
YouTube канале



Комплексное решение для шинных центров



**СОВМЕСТИМ С MAXI TPMS
TBE100/200**



ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ TPMS

- Диагностика систем TPMS
- Чтение идентификаторов и уровня заряда батарей
- 4 способа программирования датчиков MX-Sensor
- Активация и обучение всех известных датчиков
- Встроенные пошаговые инструкции



РАСШИРЕННЫЙ СЕРВИС ШИН

- Расшифровка DOT-кодов шин
- Быстрое сканирование DOT кода при помощи встроенной камеры
- Доступ к отзывным компаниям производителей шин



КОНТРОЛЬ ИЗНОСА ШИН И ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ (ОПЦИЯ)

- Лазерная система измерения
- Точность измерения 0.1 мм
- Формирование графика неравномерности износа
- Формирование полного отчета по проверке систем



ДИАГНОСТИКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4 сервисные функции
- Базовая диагностика всех систем по заводским протоколам (опция)
- 21 расширенная сервисная функция (опция)